

Produits Aluminium pour usage extérieur, Gammes et descriptifs

Produits Aluminium pour usage extérieur Séries de catalogue

Idéale pour les places de parking et espaces de loisir
L'architecture est fabriquée avec style et fonctionnalité



Carports



Couverture de terrasse & Patio



Portail & Grande Porte



Garde Corps et Clôture haute



Portes Accordéon sans roulette



Fabricant:

Sankyo Tateyama, Inc.
SankyoAlumi-Company

Exterior Division Home Material Department

Adresse: 70 Hayakawa, Takaoka, Toyama 933-8610, Japan

Page d'accueil: <http://www.exteriorworld.jp/english/>



Agence de vente générale:

TOYO Boeki Co., Ltd.

Adresse : 5-3-7 Fukushima, Fukushima-ku,
Osaka 553-0003, Japan

Tel : +81-6-6452-3839

Fax : +81-6-6452-3827

E-mail : eigyobu@toyoboeki.co.jp

Page d'accueil: <http://www.toyoboeki.co.jp>

<http://www.carport-japan.jp>



Numero de catalogue
STL0320A
X.24.05-000

Imprimé au Japon

SankyoTateyama

Portail & Clôture

Catalogue des différents modèles



Fabriqué au Japon



Exemples d'installation





INDEX

Porte d'entrée & Clôture
Séries MCE / Séries CEF
▶ P.5

Clôture
Séries SHR
▶ P.9

Portail / Grande Porte
Séries WM
▶ P.11

Structure Hybride en Aluminium
Séries AGT
▶ P.15

Clôture ajouré
Séries RFL
▶ P.17

Portail coulissant
Séries NLB
▶ P.18


Portes Accordéon sans roulette
Séries HGN
▶ P.18



Styles de Design

Style Palissade à treillage

Y1 Ajouré horizontal faible **T1** Ajouré vertical faible



Style Panneau non ajouré

YM Alignement Horizontale **TM** Alignement Verticale



Style Louvre / avec aération

Y2 Ajouré horizontal large **T2** Ajouré vertical large



YL Louvre Horizontale **TL** Louvre Verticale




Y3 Horizontal Plat



T3 Vertical Plat



TY Carré Quadrillé




Panneau au style "givré"

SP Lumineux



Combinaison de hauteurs



Hauteur standard : H10 / H12 / H14
Largeur (par unité) : W60 / W70 / W80 / W90 / W100

Hauteur Type : H16 / H17 / H18 / H19 / H20
Largeur (par unite) : W80 / W90 / W100 / W110

COULEUR



Poignée de Contact

MJNT-CT (Cylindre à bouton)
MJNT-CC (Cylindre à clé)



Poignée de Verrouillage

MJNG-CT (Cylindre à bouton)



Poignée à Levier

MJN-CT (Cylindre à bouton)




Finition de Haute Qualité



Nouvelle Poignée à levier



Cache fente



Loquet de verrouillage

Styles de Design

Style Palissade à treillage


YK1 Ajouré horizontal faible **TK1** Ajouré vertical faible



YK2 Ajouré horizontal large **TK2** Ajouré vertical large




YK3 Horizontal plat **TK3** Vertical plat



Panneau au style "givré"

TYK Carré Quadrillé



SP1 Lumineux



Style Panneau non ajouré

YM1 Alignement Horizontal **TM1** Alignement Vertical



Style Louvre / avec ouverture au vent

YL1 Louvre Horizontal **TL1** Louvre Vertical



YL2 Louvre Horizontal avec alignement mince **TL2** Louvre Vertical avec alignement mince



YLS Louvre ajouré vertical




YLK Louvre Vertical avec inclinaison



Combinaisons de Tailles et d'alignements


L'espacement standard des poteaux est de 2000mm



COULEUR




Design des panneaux (vue de face et arrière)




Design élégant

Profilé détaillé

Option de réglage de hauteur avec le sol (YL2/TL2)



Combinaison des panneaux





Clôture haute

Divers combinaisons de hauteur pour les panneaux de clôture. La hauteur maximale est de 2936mm.

Vue intérieure 2 panneaux superposés (■60mm)



Vue intérieure 3 panneaux superposés (■75mm)




Le haut des piliers ne dépasse jamais le niveau des panneaux. (Jusqu'à 2 panneaux superposés possible)

● Taille de combinaison de base (mm)

	H06 H06	H08 H06	H08 H08	H10 H08	H10 H10	H12 H10	H12 H12	H10 H08	H10 H08	H10 H10
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Hauteur	1123	1323	1523	1723	1923	2123	2323	2444	2644	2844



Design des panneaux



Le style « horizontale plat » peut être combiné avec un simple face ou un double face de treillage au design boisé.

COULEUR


Couleur des profilés									
FA	UC	YC	UC	FA	KC	YC	KC	JN	KC
Trad Chêne	Gris Urbain	Craft Cherry	Gris Urbain	Trad Chêne	Noir	Craft Cherry	Noir	Noix fumée	Noir
FAU	YCU	FAK	YCK	JNK					

Styles de Design



Résistance au vent

La résistance au vent est accrue grâce à un écart des poteaux de moins de 1000mm.



Combinaisons de tailles et d'alignements





Nous proposons divers designs et largeurs avec profilé en aluminium de plusieurs styles de rendu boisé



Poignée de Contact

- LWT-01 (Cylindre à bouton)
- LWT-02 (Cylindre à clé)



Poignée de verrouillage (contact)

- LWT-B01 (Cylindre à bouton)
- LWT-B02 (Cylindre à clé)



Poignée à Levier

- LWU-01 (Cylindre à bouton)




COULEUR

Couleur des profilés								Gris Clair Alu	
FA Trad Chêne	SLC Gris Argent	YC Craft Cherry	SLC Gris Argent	FA Trad Chêne	UC Gris Urbain	YC Craft Cherry	UC Gris Urbain	UC Gris Urbain	BD Bronze Foncé
FAL	YCL	FAU	YCU						
FA Trad Chêne	BD Bronze Foncé	HG Gris Anthracite	KC Noir	YN Chêne Polaire	KC Noir				
FAC	HGK	YNK							
FA Trad Chêne	YC Craft Cherry	YN Chêne Polaire							

※ Les couleurs de base diffèrent en fonction du style de design des panneaux. Prère de nous contacter pour plus de renseignements.


Dimension (mm)

H \ W	700	800	900
1200	○	○	○
1400	○	○	○
1600		○	○




() Indique H=1600mm

Couverture de charnière




Verrou à glissière et loquet






Sélection au choix de couleurs peintes sur aluminium ou de profilés de type boiserie



Dimensions et Hauteurs

La hauteur maximale est de 2m.
La largeur maximale est de 2.2m
(pour portail double ventaux).




Option de Lumière : LED site dans la fente du portail



Dimensions (mm)

H \ W	800	900	1000	1100
1600	○	○	○	○
1800	○	○	○	○
2000	○	○	○	○




COULEUR

Couleur des profilés				Gris Clair Alu	
FA Trad Chêne	SLC Gris Argent	FA Trad Chêne	UC Gris Urbain	UC Gris Urbain	BD Bronze Foncé
FAL		FAU			
YC Craft Cherry	UC Gris Urbain	FA Trad Chêne	BD Bronze Foncé		
YCU		FAC			

Cache charnière




Couverture de charnière



Le cache métallique de la charnière situé à l'intérieur a été ajouté pour affiner le design.

Verrou à glissière et loquet





3 styles de design


AGT-1



AGT-2



AGT-3




COULEUR




Dimension (mm)

H \ W	800	900
1600	○	○
1800	○	○
2000	○	○



Combinaison de style des panneaux aluminium et des cadres de profilés aluminium

Structures avec cadres Aluminium de portail combinées à divers styles de panneau aluminium.



Traitement spéciale de la peinture sur le cadre du portail.

Poignée Loquet

● PL-01



Poignée Cylindrique

● BH-01U



Longue Poignée Cylindrique

● LBH-01



MCE/CEF
SHR
WM
AGT
RFL
NLB
HGN



Séries RFL Clôture ajouré





Style Vertical de design

Style Barreau Vertical


RFL-1



RFL-2




3 différentes hauteurs




Résistance au vent **1160N/m²** V₀=**34m/s**


Espace pour dilatation à la chaleur



Séries NLB Portail coulissant



Double serrure à cylindre



Serrure avec loquet & roulette



Point d'accroche



Séries HGN Portes Accordéon sans roulette



Portes Accordéon sans roulette

COULEUR

Gris Clair Alu			
SLC Gris Argent	UC Gris Urbain	BD Bronze Foncé	
Profilé type boisé en option			
FA Trad Chêne	UC Gris Urbain	YC Craft Cherry	UC Gris Urbain
FAU		YCU	

Combinaison de hauteurs

